

LOCALIZACIÓN

O cabo Silleiro é a prolongación cara ao mar dun monte de 199 m de altitude, situado no recanto sur do arco que conforma a enseada de Baiona. Neste punto a ría de Vigo dá paso á costa de Oia que se dirixe en dirección sur cara a Portugal. Cara ao norte avístanse, na boca da ría, a illa de San Martiño e máis o illote Boeiro, que forman parte do Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. O acceso ao punto de observación dende a estrada Baiona-A Guarda (PO-552; km 21,3) é moi doado.



● Punto principal - - - Proposta de percorrido

PROPOSTA DE OBSERVACIÓN

Cabo Silleiro é un dos principais puntos de observación do paso das aves mariñas que migran ao longo da costa atlántica europea polo Corredor Migratorio do Atlántico Oriental. No paso de primavera (marzo, abril, maio) o movemento é cara ao norte, cara ás colonias de cría mentres que no paso de outono (agosto, setembro, outubro) as aves circulan en sentido contrario, cara ás localidades de invernada. É recomendable realizar a visita polo serán en días nos que as condicións de vento e mar sexan favorables; son preferibles os ventos moderados, do norte en outono e do sur na primavera.

Do recinto do faro sae cara ao sur un carreiro que permite percorrer a matogueira da banda litoral ao longo dalgúns centos de metros.

HÁBITATS

Na costa diante do cabo, coas illas Cíes ao fondo, asoman un feixe de illas, illotes, baixos e cons (illa Carral, illas Polveiras). Cara ao norte, ao pe da depuradora existe unha praia de bolos, característica desta costa tan exposta á forza do océano. A beiramar rochosa dá paso a un mato baixo de toxo con campións de herba e moita pedra.

COMUNIDADES DE AVES + ESPECIES CARACTERÍSTICAS

En días sinalados, con boa visibilidade e ventos axeitados, é posible observar o paso continuado dun bo feixe de especies migradoras, entre elas o mascato boreal, a pardela cinsenta, o furabuchos atlántico, o furabuchos balear, o pato mourelo, o carrán común, o carrán ártico, a gaivota escura e a palleira grande. Ademais das poboacións migradoras, pódense observar nos pousadoiros dos illotes varias das aves mariñas residentes locais, sinaladamente o corvo mariño cristado, a gaivota patiamarela e, máis cara ao inverno, o gaivotón atlántico e o corvo mariño grande.

ESPECIES SINGULARES


Os pasos de mascato son mesmo hipnóticos.

ESPECIE CHINCHETA

Calquera das especies de palleira que se observan nos mares galegos: a palleira grande e as aínda máis escasas rabilonga, parasita ou pomarina.



Mascato boreal
Morus bassanus



Furabuchos balear
Puffinus mauretanicus



Palleira grande
Stercorarius skua

